



iBook



特長

洗練されたデザイン

- バックパックやコンピュータバッグにフィットするコンパクトサイズ
- どこにでも持ち出しやすいボディは、わずか2.2kg¹の重さから
- 1,024×768ピクセル表示が可能な、対角12.1インチまたは14.1インチサイズのTFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ
- ポリカーボネート製ボディとマグネシウム製内部フレームによる高い耐久性

自由に使えるパワー

- 最高600MHz駆動PowerPC G3プロセッサ
- 最大256MBの標準メモリ(640MBまで拡張可能)
- 15GB、20GBまたは30GB容量Ultra ATAハードディスク²
- 1回の充電によるバッテリー駆動が14.1インチモデルでは最長6時間、12.1インチモデルでは最長5時間まで可能³
- 8MBビデオメモリ搭載ATI RAGE Mobility 128グラフィックスコントローラ

充実したデジタルライフをどこでも

- 仕事や遊びが一層簡単になるMac OS X
- デジタルフォトの取り込み、整理、公開が可能な新しいソフトウェア、iPhoto⁴
- オリジナルのデジタルムービー作品がつくれるiMovie
- オリジナルのミュージックCD作成が可能なiTunes⁵
- デジタルカメラ、プリンタ、スキャナなど様々なデジタル機器をつなげるUSBポート2基
- DVカメラや高性能な記憶装置をつなげるFireWireポート
- アップルのiPodをはじめ、Mac対応するポータブルMP3プレーヤーを標準サポート

すばやく簡単なインターネット接続

- ODNによる30日間無料インターネット体験サービス
- わずかな時間でインターネットに接続できるセットアップアシスタント
- DSLモデム/ケーブルモデムなどブロードバンドに接続可能な内蔵10/100BASE-T Ethernet
- 内蔵56Kモデム⁶
- AirMacワイヤレスネットワークに対応⁷

今すぐにデジタルライフを始めて、あなたの想像力を思う存分発揮しましょう。iBookのシンプルさとストレートなパワーがあれば、あなたのクリエイティビティは新しいステージへと飛躍することでしょう。ディスプレイをさっと開くだけで準備は完了。あとは、デジタルフォトを美しく仕上げたり、ムービーを編集したり、自分だけのミュージックライブラリを作ったり、お気に入りのアプリケーションを走らせたり、あるいはただリラックスして楽しむこともできます。

いくつか用意されているモデルからは、あなたにフィットするiBookがきっと見つかります。デジタルライフを少し余裕をもって楽しむのなら、14.1インチTFT XGAディスプレイと1回の充電で驚異の6時間駆動が可能なバッテリー³、そして多機能なDVD-ROM/CD-RWコンボドライブを搭載したiBookをお選びください。また、光学式ドライブが選択できる、12.1インチディスプレイ、超高速なG3プロセッサ、128MBの標準メモリ(最大640MBまで拡張可能)を搭載したiBookもおすすめてです。世界が認めるそのパフォーマンスを美しく洗練されたボディで包み込んだiBookは、あなたのデジタルライフの中心となるでしょう。

小型・軽量のiBookは、わずか2.2kg¹から。旅行や出張の理想的なパートナーとなります。電源を入れて最初に気付くのは、使いやすく並外れた安定性のアップルのオペレーティングシステム、Mac OS Xの洗練されたAquaインターフェイス。どこにでもiBookを持って出かけることを考えると、Mac OS Xがモバイルライフのために設計されていることを知っていることと役立つはず。Mac OS Xのインスタント・ウェイクアップ機能により、iBookはスリープ状態から1秒もかからずに復帰します。またMac OS Xは、ネットワークに接続しようとしている場所が自宅・学校・オフィスなど、どこなのか自動的に認識するので、ネットワーク接続の設定を切り替える必要もありません。

旅先や外出先でもデジタルライフを満喫したい—そんな要望にお応えするために、iBookはあらゆる機能を備えています。アップルの新しいソフトウェア、iPhotoを使えばデジタルフォトの取り込み、整理、公開がとても簡単です⁴。自分が使いたい写真をすぐに見つけたり、サウンドトラックをつけてスライドショーを作成したり、写真をプリントしたり、あるいはemailで友達や家族に送ったり—iPhotoならすべてがあつという間に実現できます。ムービーを作るなら、iMovieを使ってDVカメラから映像を取り込むだけで、編集したりエフェクトをかけるのも簡単。VGAポートやAVポートを使えば、あなたの作品をプロジェクター、コンピュータモニタ、大画面テレビなどに映し出すことができます。iTunesでは音楽CDから曲を手軽にMP3ファイルに変換して、デジタルミュージックコレクションとして管理できるほか、作成したプレイリストの内容をiPodにダウンロードしたり、オリジナルCDに書き込んだり⁵できます。

iBookならインターネットにつながるのも簡単です。シンプルなセットアップソフトウェアを使って、数分後にはインターネットを始められます。また、別売りのAirMacカードとAirMacベースステーションを用意すれば⁷、リビングやベッドにiBookを持って移動してもネットサーフィンが楽しめるだけでなく、インターネットを家族全員で同時に利用できるようになります。インターネット接続には、iBook標準搭載のEthernetポートに高速なケーブルモデムやDSLモデムをつないでもOK。あるいは、内蔵56Kモデムでダイヤルアップ接続⁶することも可能です。iBookのどのモデルにも素晴らしい各種インターネットアプリケーションと、ODNによる30日間の無料インターネットサービスが付属しています。

iBook: Your life. To go.



技術仕様

プロセッサ

- 500MHz PowerPC G3プロセッサ(66MHzシステムバス)、または600MHz PowerPC G3プロセッサ(100MHzシステムバス)
- 256KBのオンチップ二次キャッシュ(プロセッサと同速度で動作)
- 以下のいずれかのメモリ構成
 - 128MB SDRAMをロジックボードに実装
 - 256MB SDRAM(128MBをロジックボードに実装、128MBをSO-DIMMスロットに装着)
- 高さ1.25インチの標準SO-DIMM拡張スロット1基(3.3V)に最大512MBのSDRAM SO-DIMMを装着して最大640MBまで拡張可能

ドライブ

- 約15GB、約20GBまたは約30GB Ultra ATAハードディスク²(30GBドライブは、BTOのみ選択可能)
- 以下のいずれかの光学式ドライブ
 - 24倍速(最大)CD-ROMドライブ(CD-ROMの24倍速読み出し)
 - 12.1インチディスプレイモデルに搭載の4倍/4倍/6倍/24倍速(最大)DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ(CD-RおよびCD-RW記録時は4倍速、DVD-ROM再生時は6倍速、CD-ROM再生時は24倍速)
 - 14.1インチディスプレイモデルに搭載の8倍/8倍/8倍/24倍速(最大)DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ(CD-RおよびCD-RW記録時は8倍速、DVD-ROM再生時は8倍速、CD-ROM再生時は24倍速)
- 500MHzモデルのBTOオプションとして8倍速(最大)DVD-ROMドライブ(DVD-ROM再生時は8倍速、CD-ROM再生時は24倍速)を提供

ディスプレイ

- 内蔵12.1インチまたは14.1インチ(対角)TFTアクティブマトリクス方式XGAカラー液晶ディスプレイ
- 標準解像度1,024×768ピクセル(最大約1,670万色)
- 拡大解像度800×600ピクセル、640×480ピクセル(最大約1,670万色)

グラフィックスサポート

- 8MB SDRAMグラフィックメモリ搭載のATI RAGE Mobility 128グラフィックアクセラレータ(AGP 2X対応)

通信機能

- 56K内蔵モデム(RJ-11コネクタ)⁶
- 10/100BASE-T Ethernetポート(RJ-45コネクタ)
- 11Mbps AirMacカード対応(IEEE 802.11b標準、オプション)⁷

拡張性

- 最大12Mbps USBポート×2基
- 400Mbps FireWireポート(IEEE 1394)×1基(6ピンコネクタ)⁸

オーディオ

- 16ビットCDクオリティステレオ出力ミニジャック(AVポート経由)
- 内蔵スピーカー×2(ステレオ)
- 内蔵マイク
- 外部USBオーディオ装置(マイク、スピーカー等)をサポート

ビデオ

- 外部ディスプレイ/RGBプロジェクターとのビデオミラーリング接続用VGAビデオ出力ポート(24ビット)
- テレビ/AVプロジェクター接続用コンポジットビデオ出力(AVポート経由、別売のApple AVケーブルが必要)

バッテリーおよび電源

- 12.1インチモデル用:1回の充電で最高5時間の連続稼働が可能なりチウムイオンバッテリー(42Wh)³
- 14.1インチモデル用:1回の充電で最高6時間の連続稼働が可能なりチウムイオンバッテリー(55Wh)³
- 充電レベルインジケータランプをバッテリー上に装備
- 電源アダプタポート

キーボード

- 12種類のファンクションキー、逆T字型矢印キー、テンキーモードを装備したJIS配列準拠フルサイズキーボード(BTOオプションで米国仕様のUSキーボードも選択可能)

Appleトラックパッド

- 正確なカーソルコントロールを提供するソリッドステート方式Appleトラックパッド(タップ、ダブルタップ、ドラッグ機能をサポート)

電力条件

- 電源電圧:100~240V AC
- 電源周波数:50/60Hz

動作環境

- 動作時温度:10°C~35°C
- 保管時温度:-25°C~60°C
- 相対湿度:20%~80%(結露しないこと)
- 最高動作高度:3,048m
- 最高保管高度:4,572m

サイズ/重量 (12.1インチディスプレイモデル)

- 幅:28.5cm
- 奥行き:23.0cm
- 厚さ:3.4cm
- 重量:2.2kg¹

サイズ/重量 (14.1インチディスプレイモデル)

- 幅:32.3cm
- 奥行き:25.9cm
- 厚さ:3.4cm
- 重量:2.7kg¹



システム構成

製品構成	M8597J/C	M8599J/C	M7701J/A
プロセッサ	500 MHz PowerPC G3	600 MHz PowerPC G3	600 MHz PowerPC G3
システムバス	66MHz	100MHz	100MHz
メモリ	128MB (640MBまで拡張可能)	128MB (640MBまで拡張可能)	256MB (640MBまで拡張可能)
ハードディスクドライブ ²	約15GB Ultra ATA	約20GB Ultra ATA	約20GB Ultra ATA
光学式ドライブ	CD-ROM	DVD-ROM/CD-RW両用	DVD-ROM/CD-RW両用
ディスプレイ	12.1インチ (対角) TFT XGA	12.1インチ (対角) TFT XGA	14.1インチ (対角) TFT XGA
グラフィックスサポート	ATI RAGE Mobility 128 (8MB SDRAM)	ATI RAGE Mobility 128 (8MB SDRAM)	ATI RAGE Mobility 128 (8MB SDRAM)
FireWire	1基	1基	1基
USB	2基	2基	2基
VGAおよびコンポジットビデオ出力	○	○	○
モデム ⁶	56Kbps	56Kbps	56Kbps
Ethernet	10/100BASE-T	10/100BASE-T	10/100BASE-T
ワイヤレスネットワーク	AirMac対応	AirMac対応	AirMac対応
エネルギー消費効率 (区分S)	0.0052 (Mac OS X) 0.0050 (Mac OS 9)	0.0041 (Mac OS X) 0.0040 (Mac OS 9)	0.0051 (Mac OS X) 0.0051 (Mac OS 9)

以下は全モデルに標準装備されています。:キーボード(内蔵)、トラックパッド(内蔵)、VGAディスプレイアダプタ、モデムケーブル、電源アダプタ、ACウォールプラグ、AC電源コード、リチウムイオンバッテリー、Mac OS X v10.1、Mac OS 9.2、QuickTime、iMovie 2、iTunes 2、AppleWorks、Mac OS X Mail、Microsoft Internet Explorer、Otto Matic、Mac OS X Chess、Acrobat Reader、マニュアル一式、保証書。また、全モデルに30日間無料ODNインターネットサービスが付属しています。

インターネット接続には、インターネット接続アカウントが必要です(使用料が課される場合もあります)。本製品には電子マニュアルが付属しています。付属ソフトウェアのバックアップはCD-ROMで提供しています。

サービスとサポート

iBookには購入後90日間の電話サポートおよび1年間の製品保証が付属しています。AppleCare Protection Planにご加入いただくと、本製品のサービス&サポートを3年間に延長できます。AppleCare Protection Planでは、電話によるアップルの技術エキスパートによるテレフォンサポート、アップル認定のエンジニアによるアップル純正パーツを使った修理サービスなどを受けることができます。詳しくは、アップルのWebサイトwww.apple.co.jp/support/products/をご覧ください。0070-800-APPLE-1(0070-800-27753-1)(月~金9:00~19:00、土日祝祭日9:00~17:00)まで電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先

iBookに関する詳細ならびにアップル製品についてのお問い合わせは、アップルのWebサイトwww.apple.co.jpをご覧ください。アップルのオンラインストアApple StoreでiBookを購入される場合は、www.apple.com/japanstoreをご覧ください。電話でのお問い合わせは、0120-APPLE-1(0120-27753-1)までどうぞ。また、アップル製品取扱販売店の情報は、www.apple.co.jp/buyをご覧ください。

ご購入前のアップル製品情報についてのお問い合わせは、アップルコールセンターをご利用ください。

Tel.0070-800-APPLE-1(0070-800-27753-1)(月~金9:00~19:00、土日祝祭日9:00~17:00)

新しいMacintoshでご利用になれる18,000以上のハードウェアおよびソフトウェア製品に関する最新情報については、Macintosh Products Guide(guide.jp.apple.com/jpindex.html)をご覧ください。

アップルでは、Macでインターネットのパワーを最大限まで活用するための無料サービス、iToolsを提供しています。サインアップはwww.apple.co.jp/itoolsでどうぞ。

アップルコンピュータ株式会社
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティタワー 〒163-1480
www.apple.co.jp

BTO (Build-to-Order) オプション

Apple Storeでは、上記標準仕様に加え、メモリ、ハードディスクドライブ、DVD-ROMドライブ、USBキーボード、AirMacワイヤレスネットワークなど、お客様のご要望に合わせたオプションをお選びいただけます。お求めはアップルのオンラインストアApple Storeにどうぞ。最新情報は、www.apple.com/japanstoreをご覧ください。0120-APPLE-1(0120-27753-1)にお電話ください。

関連製品

製品名	製品番号
Appleポータブル電源アダプタ(角型)	M8576J/A
iBookリチャージャブルバッテリー	M8433G/B
iBookリチャージャブルバッテリー(14.1インチモデル用)	M8665G/A
Apple AVケーブル	M8434G/A
Apple VGAディスプレイアダプタ	M8639G/A
AirMacカード	M7600J/C
AirMacベースステーション	M8209J/A
iPod	M8513J/A
AppleCare Protection Plan	M8094J/A

- 1 重量は、システム構成により異なります。
- 2 ハードディスク容量を示す単位は1GB=10億バイトですが、実際にフォーマットされた容量はそれ以下となります。
- 3 バッテリー駆動時間は、仕様や使用方法により異なります。
- 4 iPhotoを利用するにはインターネットからのダウンロードが必要な場合があります。インターネット接続には使用料が課せられることもあります。
- 5 CD作成を楽しむには、CD-RWドライブが必要です。iTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- 6 モデムの実際の転送速度は、接続スピードその他の条件により異なります。
- 7 ワイヤレスインターネット接続には、AirMacカード、AirMacベースステーション、インターネット接続アカウントが必要です(使用料が課せられることもあります)。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。接続状況は使用環境により異なります。
- 8 実際の転送速度は、接続する装置により異なります。

© 2002 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple, Appleロゴ, AirMac, Apple Store, AppleWorks, Aqua, FireWire, Melba, Mac, Macintosh, QuickTimeは、米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。iMovie, iPod, iTunesはApple Computer, Inc.の商標です。AirMacは、登録されたApple Computer, Inc.の商標です。AppleCareは米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.のサービスマークです。Acrobatは米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。ENERGY STARは米国の商標です。PowerPCは、IBM Corp.からのライセンスに基づき使用されるIBM Corp.の商標です。この資料に記載のその他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。この資料の記載内容は2002年1月現在のものです。この資料に記載された製品仕様は予告なく変更することがあります。