



iBook



特長

小さくなくても、うれしさ広がる

- 小さく(285×230×34mm)、軽く(2.2kg)¹、優れた携帯性
- TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイによる美しい高解像度表示(標準1,024×768ピクセル)
- ポリカーボネート製ボディとマグネシウム製内部フレームによる高い耐久性を実現

高いパフォーマンス

- 256Kオンチップ二次キャッシュを搭載した500MHz PowerPC G3プロセッサ
- 8MBビデオメモリを搭載したATI RAGE Mobility 128グラフィックアクセラレータ
- 64MB SDRAM(最大メモリ576MBまで拡張可能)または128MB SDRAM(最大メモリ640MBまで拡張可能)
- 10GB Ultra ATAハードディスク²
- 1回の充電で最長5時間までのバッテリー駆動が可能³

音楽の才能

- iBookを強力なデジタルジュークボックスおよびWebベースのラジオチューナーに変えるiTunesソフトウェアを付属⁴
- ミュージックCDをMP3ファイルに変換(無制限)
- ポータブルMP3プレーヤーを標準サポート
- CD-RWドライブ搭載モデルは、オリジナルCDの作成が可能

映画の現場

- Desktop Moviesの作成を簡単にするiMovieソフトウェアと内蔵FireWireポートを標準装備
- DVD-ROMドライブで、お気に入りの映画タイトルを鑑賞(DVD対応モデルのみ)
- RGBポートにより、外部ディスプレイへのビデオミラーリングが可能
- AVポートにより、ムービーやプレゼンテーションを大画面テレビへ出力することが可能(別売のApple AVケーブルが必要)

あっという間にインターネット

- ODNによる30日間無料インターネット体験サービス
- 約10分でインターネットに接続およびiToolsに登録可能なセットアップアシスタント
- 高速ネットワークへの接続を可能にする内蔵の10/100BASE-T EthernetでDSLやケーブルモデムに接続
- AirMacワイヤレスネットワークをサポート⁵

小さなカラダから想像できないほどのパンチ力をもって、今度のiBookはノートブックコンピュータの利便性とパフォーマンスに新しい可能性を開きます。すばやいインターネット接続。場所を選ばずにムービーを制作・鑑賞。Rip.Mix.Burn.で自分のオリジナルCDをつくる。それに加え、この美しく賢いデジタルコンパニオンは普通サイズのバックパックやブリーフケースに入れて余裕で持ち運べます。

携帯することもできる2.2kg¹の軽さと、アクティブな行動にも耐えられる頑丈さをもつiBookは、妥協のない真の利便性をお届けします。開いてまず目に飛び込むのは、12.1インチTFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイが表示するXGA=1,024×768ピクセルの鮮やかな画面。内部で息づくのは、500MHzのPowerPC G3プロセッサと256Kオンチップ二次キャッシュ(プロセッサクロックと同速で動作)。光学式ドライブの選択も豊富。熱くなるアクションゲームをプレイするなら、CD-ROMドライブ。映画を見るなら、DVD-ROMドライブ。さらにオリジナルCDを作成するなら、CD-RWドライブ。1回の充電で最長5時間の動作³を可能にするリチウムイオンバッテリーにより、iBookは外出の多い方の頼もしいパートナーにもなります。

そして、聞いていただきたいのはこれ。アップルの新しいiTunesソフトウェア⁴があれば、あなたもデジタルDJに。お持ちの音楽コレクションをアレンジして、どこへでも持ち歩くことができます。音楽CDから曲を取り込み、自分の選曲でプレイリストがつくれます。聴きたい曲を検索したり、ブラウズするときには、最初の数文字を入力するだけ。さらには何百もあるインターネットラジオ局も聴くことができます。その何もかもが簡単。また、CD-RWドライブを使ってどこでも楽しめる、オリジナルCDがつくれます。

また、iBookはポータブルなムービー編集スタジオあるいはムービーシアターとしても際立っています。FireWireポートを搭載したDVカメラ。そして、使いやすさで定評のあるアップルのデジタルビデオ編集ソフトウェアiMovieを使えば、スムーズなトランジションや特殊効果を駆使して自分の名作映画がつけれます。DVD-ROMドライブを装備したiBookなら、外出先でもお気に入りのハリウッド映画だって見ることができます。また、新たに搭載されたRGB出力ポートにコンピュータ用モニターを接続すれば、iBookの画面を表示(ミラーリング)することもできます。

もちろん、iBookには、内蔵56Kモデム⁶、Ethernetポート、Microsoft Internet Explorer、Netscape Communicator、ODNによる30日間の無料インターネット体験サービスなど、ネットサーフィンに必要なものがすべて揃っています。ほんの10分もあれば、セットアップアシスタントがあなたをインターネットの世界へ導き、同時にWebをとことん楽しめるアップルの革新的なインターネットサービスiToolsの無料アカウントを取得することができます。さらに、ベッドルームでも、キャンパスでも、会議室でも、インターネットの接続、emailのチェックやファイルの共有がワイヤレスで行えます。それは、オプションのAirMacカードを取り付けて、AirMacベースステーションをケーブルやDSLモデムでダイヤルアップ接続あるいはLAN接続するだけで実現します。⁵

新しいiBook。それは無限に広がる可能性へ一緒につき進む、あなたのパートナーとなります。



技術仕様

プロセッサおよびメモリ

- 500MHz PowerPC G3プロセッサ
- 256KBのオンチップ二次キャッシュ
- 66MHzシステムバス、66MHzメモリバス
- 64MBのPC100 SDRAM (最大576MBまで拡張可能)または128MBのPC100 SDRAM (最大640MBまで拡張可能) 標準搭載。512MBまでのSO-DIMMをサポートする1.25インチSO-DIMMスロット1基を装備

ドライブ

- 10GB Ultra ATAハードディスク²
- 以下のいずれかの光学式ドライブ
- 24倍速(最大)CD-ROMドライブ(CD-ROMディスクの24倍速読み出し)
- 8倍速(最大)DVD-ROMドライブ(DVDタイトルの再生用、CD-ROMは最大24倍速で再生)
- 6倍/4倍/4倍/24倍速(最大)DVD-ROM/CD-RWドライブ(DVD-ROM再生時は6倍速、CD-R記録時は4倍速、CD-RW記録時は4倍速、CD再生時は24倍速)
- 外付けFireWireおよびUSB記憶装置をサポート

ディスプレイ

- 内蔵12.1インチ(対角)TFTアクティブマトリクス方式XGAカラー液晶ディスプレイ
- 標準解像度1,024×768ピクセル(最大約1,670万色)
- 拡大解像度800×600ピクセル、640×480ピクセル(最大約1,670万色)

グラフィックサポート

- 8MBのSDRAMグラフィックメモリ搭載のATI RAGE Mobility 128グラフィックアクセラレータ(AGP 2X対応)

通信機能

- 56k V.90モデム内蔵(RJ-11コネクタ)⁶
- 10/100BASE-T Ethernetポート(RJ-45コネクタ)
- 11Mbps AirMacカード対応(IEEE 802.11 DSSS準拠、オプション)⁵
- AirMacベースステーション(56Kモデムおよび10BASE-T Ethernetポート装備、オプション)⁵

拡張性

- 最大12Mbps USBポート×2基
- 400Mbps FireWireポート(IEEE 1394)×1基⁷

オーディオ

- 16ビットCDクオリティステレオ出力ミニジャック(AVポート)
- 内蔵スピーカー×2(ステレオ)
- 無指向性マイクロフォン内蔵
- 外部USBオーディオ装置(マイクロフォン、スピーカー等)をサポート

ビデオ

- コンピュータモニタ接続用RGBビデオ出力ポート
- テレビ接続用コンポジットビデオ出力(AVポート経由、別売のApple AVケーブルが必要)

バッテリーおよびパワー

- 1回の充電で最高5時間の連続稼働が可能なりチウムイオンバッテリー(42Wh)³
- 電源アダプタポート

キーボード

- 12種類のファンクションキー、逆T字型矢印キー、テンキーモードを装備したJIS配列準拠フルサイズキーボード

Appleトラックパッド

- 正確なカーソルコントロールを提供するソリッドステート方式Appleトラックパッド(タップ、ダブルタップ、ドラッグ機能をサポート)

電力条件

- 電源電圧: 100~240V AC
- 電源周波数: 50/60Hz

動作環境

- 動作時温度: 10°C~35°C
- 保管時温度: -25°C~60°C
- 相対湿度: 20%~80%(結露しないこと)
- 最高動作高度: 3,048m
- 最高保管高度: 4,572m

サイズ/重量

- 幅: 28.5cm
- 奥行き: 23.0cm
- 厚さ: 3.4cm
- 重量: 2.2kg¹



仕様一覧 iBook

システム構成

製品番号	M7698J/A	M7692J/A	M8520J/A
プロセッサ	500MHz PowerPC G3	500MHz PowerPC G3	500MHz PowerPC G3
二次キャッシュ	256KB/500MHz	256KB/500MHz	256KB/500MHz
メモリ(PC100 SDRAM)	64MB	128MB	128MB
ハードディスクドライブ ²	約10GB Ultra ATA	約10GB Ultra ATA	約10GB Ultra ATA
光学式ドライブ	CD-ROM	DVD-ROM	DVD-ROM/CD-RW両用
ディスプレイ	12.1インチ (対角) TFT XGA	12.1インチ (対角) TFT XGA	12.1インチ (対角) TFT XGA
グラフィックサポート	ATI RAGE Mobility 128 (8MB SDRAM)	ATI RAGE Mobility 128 (8MB SDRAM)	ATI RAGE Mobility 128 (8MB SDRAM)
FireWire	1基	1基	1基
USB	2基	2基	2基
RGBおよびコンポジットビデオ出力	○	○	○
モデム ⁶	56k V.90	56k V.90	56k V.90
Ethernet	10/100BASE-T	10/100BASE-T	10/100BASE-T
ワイヤレスネットワーク ⁵	AirMac対応	AirMac対応	AirMac対応
エネルギー消費効率 (区分S)	0.0038 (Mac OS 9) 0.0042 (Mac OS X)	0.0038 (Mac OS 9) 0.0042 (Mac OS X)	0.0038 (Mac OS 9) 0.0042 (Mac OS X)

以下は全モデルに標準装備されています: キーボード(内蔵)、トラックパッド(内蔵)、モデムケーブル、RGBディスプレイアダプタ、電源アダプタおよび電源コード、リチウムイオンバッテリー、Mac OS 9.1、Mac OS X⁸、QuickTime、iMovie 2、iTunes、AppleWorks、Microsoft Internet Explorer、Microsoft Outlook Express、Netscape Communicator、Palm Desktop、FAXstif、Cro-Mag Rally、Bugdom、Nanosaur、PostPet、Acrobat Reader、マニュアル一式、保証書

また、全モデルに30日間無料ODNインターネットサービスが付属しています。

インターネット接続には、インターネットの接続アカウントが必要です。多くのアプリケーションは、あらかじめハードディスクにインストールされています。本製品には電子マニュアルが付属しています。ソフトウェアのバックアップはCD-ROMで提供しています。

お問い合わせ先

本製品に関する詳細、ならびにiBookデモ展示販売店、アップル製品に関するお問い合わせは、アップルのWebサイトwww.apple.co.jpをご覧ください。電話でのお問い合わせは、0120-APPLE-1(0120-27753-1)までどうぞ。

ご購入前のアップル製品情報についてのお問い合わせは、アップルコールセンターをご利用ください。Tel. 0070-800-APPLE-1 (0070-800-27753-1) (月～金9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00)

本製品でお使いいただける18,000種類に上るハードウェアおよびソフトウェア製品に関する最新情報は、Macintosh Products Guide (www.apple.com/guide)をご覧ください。

アップルでは、Webをさらに活用できる無料のインターネットサービスiToolsを提供しています。サインアップはwww.apple.co.jp/itoolsでどうぞ。

アップルでは高品質の製品をお届けするだけでなく、カスタマーサービスおよびテクニカルサポートにも万全の体制を整えています。電話やインターネットによるサポートなど、お客様のニーズにお応えできるさまざまなサポートをご用意しております。

詳細はWebサイトwww.apple.co.jp/supportまでどうぞ。

BTO (Build-to-Order) オプション

Apple Storeでは、上記標準仕様に加え、メモリ、ハードディスクドライブ、CD-RWドライブ、AirMacワイヤレスネットワークなど、お客様のご要望に合わせたオプションをお選びいただけます。お求めはアップルのオンラインストアApple Storeにてどうぞ。最新情報は、www.apple.com/japanstoreでご覧いただくか、0120-APPLE-1 (0120-27753-1)にお電話ください。

関連製品

製品名	製品番号
Appleポータブル電源アダプタ	M8457J/A
iBookリチャージャブルバッテリー	M8433G/A
AirMacカード ⁷	M7600J/B
AirMacベースステーション	M7601J/B
Apple AVケーブル	M8434G/A

1 重量は、システム構成により異なります。

2 ハードディスク容量を示す単位は1GB = 10億バイトですが、実際にフォーマットされた容量はそれ以下となります。

3 バッテリー駆動時間は、仕様や使用方法により異なります。

4 iTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許されたマテリアルを複製・再生するために使用許されるものです。

5 ワイヤレスインターネット接続には、AirMacカード、AirMacベースステーション、インターネット接続アカウントが必要です(使用料が課せられることもあります)。アメリカ・オンラインをはじめ、インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。接続状況は使用環境により異なります。

6 モデムの実際の転送速度は、接続スピードその他の条件により異なります。

7 実際の転送速度は、接続する装置により異なります。

8 Mac OS Xの利用には128MB以上のSDRAMメモリの搭載が必要です。



あなたのMacにぴったりの
製品を見つけるなら
このロゴが目印です。

アップルコンピュータ株式会社
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティタワー 〒163-1480
www.apple.co.jp

© 2001 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple, Appleロゴ, Apple Store, AppleWorks, FireWire, Mac, Macintosh, Macロゴは、米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。AirMac, iBook, iMovie, QuickTimeはApple Computer, Inc.の商標です。AppleCareは米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.のサービスマークです。AcrobatはAdobe Systems Incorporatedの商標です。ENERGY STARは米国の商標です。PowerPCは、IBM Corp.からのライセンスに基づき使用されるIBM Corp.の商標です。この資料に記載のその他の製品名および企業名は各社の商標です。この資料の記載内容は2001年8月現在のもので、この資料に記載された製品仕様は予告なく変更することがあります。