



# iBook



## 特長

### 自由に使えるパワー

- 256Kオンチップ二次キャッシュ搭載500MHzまたは600MHz PowerPC G3プロセッサ
- 66MHzまたは100MHz駆動のシステムバス
- 8MBビデオメモリ搭載ATI RAGE Mobility 128グラフィックスコントローラ
- 128MBのSDRAMを標準搭載、最大640MBまで拡張可能
- 15GB/20GB Ultra ATAハードディスクドライブ<sup>1</sup>
- 1回の充電で最長5時間のバッテリー駆動が可能<sup>2</sup>
- Mac OS 9.2およびMac OS Xがインストール済み

### 美しいデザイン

- 持ち運びが容易な小型・軽量デザイン(280mm×230mm×34mm、2.2kg)<sup>3</sup>
- TFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイによる1,024×768ピクセルの鮮明表示
- ポリカーボネート製ボディとマグネシウム製内部フレームによる高い耐久性

### 音楽の才能

- iBookを強力なデジタルジュークボックスおよびWebベースのラジオチューナーに変えるiTunesソフトウェアを付属<sup>4</sup>
- 対応するポータブルMP3プレーヤーを標準サポート
- DVD-ROM/CD-RWドライブ搭載モデルではオリジナルCDを作成可能<sup>5</sup>
- ミュージックCDの曲をMP3ファイルに変換(制限なし)

### 映画の現場

- Desktop Moviesの作成を簡単にする付属のiMovieソフトウェアと内蔵FireWireポート
- DVD-ROMドライブで、お気に入りの映画タイトルを鑑賞<sup>6</sup>
- VGAポートを使ったプロジェクターや外部ディスプレイへのビデオミラーリング表示
- AVポートを使ったムービーやプレゼンテーションの大型テレビへの出力(別売のApple AVケーブルが必要)

### あっという間にインターネット

- ODNによる30日間無料インターネット体験サービス
- わずかな時間でインターネットに接続し、iToolsへの登録を手伝ってくれるセットアップアシスタント
- DSLモデム/ケーブルモデム、または高速ネットワークへの接続を可能にするブロードバンド対応内蔵10/100BASE-T Ethernet
- 内蔵56K V.90モデム<sup>6</sup>
- AirMacワイヤレスネットワークに対応<sup>7</sup>

シートベルトを締めて、創造という名のアクセルを踏み込みましょう。したいことを、したい場所で、もっとすばやく楽しくできるのがiBook。Rip, Mix, Burn.<sup>5</sup>で、どこでも音楽を楽しめるツールを携えて、さあ出かけましょう。ムービー制作も、DVDムービー観賞も<sup>5</sup>、Webの達人になることも、もっと他のことも。その全部を、iBookならマッハのスピードと余裕の性能でこなしてくれます。

この美しくもパワフルな重さ2.2kg<sup>3</sup>の相棒のボンネットを開けて、12.1インチTFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイに映る1,024×768ピクセルの鮮明表示を味わってください。このマシンのエンジンは最高600MHz駆動のPowerPC G3プロセッサ。プロセッサと同速度で働く256Kオンチップ二次キャッシュが、そのスピードをさらに加速します。新しいiBookはすべて128MBのメモリを標準搭載し、最大640MBまで拡張できます。衝撃に強いボディの内側にラバーマウントされたハードディスクドライブは、15GBまたは20GBと余裕のサイズ<sup>1</sup>。さらにたくさんの音楽やムービーを入れられるだけでなく、もちろん、あなたの大切なファイルやお気に入りのアプリケーションも確実に保管しておけます。

さあ前進しましょう。かつてないほど創造的に。インストール済みのiTunesソフトウェア<sup>4</sup>を利用すれば、あなたの全ミュージックコレクションを管理して、どこでも再生できます。CDの曲を取り込んだり、自分だけのプレイリストを作ったり、ポータブルMP3プレーヤーに曲をダウンロードしたり。DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ搭載のiBookなら、オリジナルCDを作ることだってできます。特殊なエフェクトを用いて完成度の高い名作ムービーを作りたいなら、FireWire装備のDVビデオカメラを用意して、iBookに付属のiMovieソフトウェアを利用するだけ<sup>4</sup>。映画鑑賞だって簡単そのもの。DVD-ROMを再生できるiBookであれば、行く先々でハリウッドの名作をDVDで楽しめます。あるいは、VGAポートを使えば、iBookのディスプレイをそのまま、外部のコンピュータディスプレイやプロジェクターに映し出すことも可能です。

iBookには、これまでのお気に入りソフトウェアがすべて利用できるMac OS 9.2に加え、Mac OS Xもインストール済み。最も先進的かつ直観的なオペレーティングシステムであるMac OS Xの特長は、美しく新しいユーザインターフェイスのAqua、かつてないパフォーマンス、確かな信頼性など。iBookを使うのが、ますます簡単で面白くなります。動き回るライフスタイルにも最良のMac OS Xは、あなたが自宅・学校・オフィスなど、ネットワークの接続先に応じて自動的に設定を切り替えます。このため、あなたはネットワーク接続の設定を変更する必要はありません。さらにインスタント・ウェイクアップ機能により、iBookはスリープモードから瞬時に復帰します。

もちろん、Webを快適スピードで楽しむライセンスもご用意。iBookは内蔵56K V.90モデム<sup>6</sup>、DSLモデム/ケーブルモデムや高速ネットワークに接続するためのブロードバンド対応のEthernetポートを標準搭載しています。Microsoft Internet Explorer、Netscape Communicator、ODNによる30日間の無料インターネットサービスも付属しています。しかも、インターネットは自宅・学校・オフィスなどの、あらゆる場所からワイヤレスでも楽しめます。別売りのAirMacカードをiBookに装着して、AirMacベースステーションをケーブルモデム/DSLモデム、電話回線、LANに接続するだけでいいのです。<sup>7</sup>



## 技術仕様

### プロセッサおよびメモリ

- 500MHz PowerPC G3プロセッサ(66MHzシステムバス)または600MHz PowerPC G3プロセッサ(100MHzシステムバス)
- 256KBのオンチップ二次キャッシュ
- 128MB SDRAMをロジックボードに実装(高さ1.25インチの標準SO-DIMM拡張スロット×1基に最大512MBのSDRAM SO-DIMMを装着して最大640MBまで拡張可能)

### ドライブ

- 約15GBまたは約20GB Ultra ATAハードディスク
- 以下のいずれかの光学式ドライブ
  - 24倍速(最大)CD-ROMドライブ(CD-ROMディスクの24倍速読み出し)
  - 8倍速(最大)DVD-ROMドライブ(DVDタイトルの再生用、CD-ROMは最大24倍速で再生)
  - 4倍/4倍/6倍/24倍速(最大)DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ(CD-R記録時は4倍速、CD-RW記録時は4倍速、DVD-ROM再生時は6倍速、CD再生時は24倍速)
  - オプションで8倍/4倍/24倍速(最大)CD-RWドライブ(CD-R記録時は8倍速、CD-RW記録時は4倍速、CD再生時は24倍速)
- 外付けFireWireおよびUSB記憶装置をサポート

### ディスプレイ

- 内蔵12.1インチ(対角)TFTアクティブマトリクス方式XGAカラー液晶ディスプレイ
- 標準解像度1,024×768ピクセル(最大約1,670万色)
- 拡大解像度800×600ピクセル、640×480ピクセル(最大約1,670万色)

### グラフィックスサポート

- 8MBのSDRAMグラフィックメモリ搭載のATI RAGE Mobility 128グラフィックアクセラレータ(AGP 2X対応)

### 通信機能

- 56K V.90内蔵モデム(RJ-11コネクタ)<sup>6</sup>
- 10/100BASE-T Ethernetポート(RJ-45コネクタ)
- 11Mbps AirMacカード対応(IEEE 802.11 DSSS準拠、オプション)<sup>7</sup>
- AirMacベースステーション(56Kモデムおよび10BASE-T Ethernetポート装備、オプション)<sup>7</sup>

### 拡張性

- 最大12Mbps USBポート×2基
- 400Mbps FireWireポート(IEEE 1394)×1基(6ピンコネクタ)<sup>8</sup>

### オーディオ

- 16ビットCDオリティステレオ出力ミニジャック(AVポート)
- 内蔵スピーカー×2(ステレオ)
- 無指向性マイクروفون内蔵
- 外部USBオーディオ装置(マイクروفون、スピーカー等)をサポート

### ビデオ

- 外部ディスプレイ/プロジェクターとのビデオミラーリング接続用VGAビデオ出力ポート(24ビット)
- テレビ接続用コンポジットビデオ出力(AVポート経由、別売のApple AVケーブルが必要)

### バッテリーおよび電源

- 1回の充電で最高5時間の連続稼働が可能なりチウムイオンバッテリー(42Wh)
- 電源アダプタポート

### キーボード

- 12種類のファンクションキー、逆T字型矢印キー、テンキーモードを装備したJIS配列準拠フルサイズキーボード(BTOオプションで米国仕様のUSキーボードも選択可能)

### Appleトラックパッド

- 正確なカーソルコントロールを提供するソリッドステート方式Appleトラックパッド(タップ、ダブルタップ、ドラッグ機能をサポート)

### 電力条件

- 電源電圧: 100~240V AC
- 電源周波数: 50/60Hz

### 動作環境

- 動作時温度: 10°C~35°C
- 保管時温度: -25°C~60°C
- 相対湿度: 20%~80%(結露しないこと)
- 最高動作高度: 3,048m
- 最高保管高度: 4,572m

### サイズ/重量

- 幅: 28.5cm
- 奥行き: 23.0cm
- 厚さ: 3.4cm
- 重量: 2.2kg<sup>5</sup>



## 仕様一覧 iBook

### システム構成

製品番号	M8597J/A	M8598J/A	M8599J/A
プロセッサ	500MHz PowerPC G3	600MHz PowerPC G3	600MHz PowerPC G3
二次キャッシュ	256KB/500MHz	256KB/600MHz	256KB/600MHz
システムバス	66MHz	100MHz	100MHz
メモリ(PC100 SDRAM)	128MB	128MB	128MB
ハードディスクドライブ <sup>1</sup>	約15GB Ultra ATA	約15GB Ultra ATA	約20GB Ultra ATA
光学式ドライブ	CD-ROM	DVD-ROM	DVD-ROM/CD-RW両用
ディスプレイ	12.1インチ (対角) TFT XGA	12.1インチ (対角) TFT XGA	12.1インチ (対角) TFT XGA
グラフィックサポート	ATI RAGE Mobility 128 (8MB SDRAM)	ATI RAGE Mobility 128 (8MB SDRAM)	ATI RAGE Mobility 128 (8MB SDRAM)
拡張性	SO-DIMMスロットによりメモリを最大640MB 拡張可能、AirMacカード装着用内部スロット	SO-DIMMスロットによりメモリを最大640MB 拡張可能、AirMacカード装着用内部スロット	SO-DIMMスロットによりメモリを最大640MB 拡張可能、AirMacカード装着用内部スロット
FireWire	1基	1基	1基
USB	2基	2基	2基
RGBおよびコンポジットビデオ出力	○	○	○
モデム <sup>6</sup>	56K V.90	56K V.90	56K V.90
Ethernet	10/100BASE-T	10/100BASE-T	10/100BASE-T
ワイヤレスネットワーク <sup>5</sup>	AirMac対応	AirMac対応	AirMac対応
エネルギー消費効率 (区分S)	0.0050 (Mac OS 9) 0.0052 (Mac OS X)	0.0040 (Mac OS 9) 0.0041 (Mac OS X)	0.0040 (Mac OS 9) 0.0041 (Mac OS X)

以下は全モデルに標準装備されています:VGAディスプレイアダプタ、モデムケーブル、電源アダプタおよび電源コード、リチウムイオンバッテリー、Mac OS 9.2、Mac OS X、QuickTime、iMovie 2、iTunes、AppleWorks、Microsoft Internet Explorer、Microsoft Outlook Express、Netscape Communicator、Palm Desktop、FAXstf、Cro-Mag Rally、Bugdom、Nanosaur、PostPet、Acrobat Reader、マニュアル一式、保証書

また、全モデルに30日間無料ODNインターネットサービスが付属しています。

インターネット接続には、インターネットの接続アカウントが必要です。多くのアプリケーションは、あらかじめハードディスクにインストールされています。本製品には電子マニュアルが付属しています。付属ソフトウェアのバックアップはCD-ROMで提供しています。

### お問い合わせ先

iBookに関する詳細、ならびにアップル製品についてのお問い合わせは、アップルのWebサイトwww.apple.co.jpをご覧ください。アップルのオンラインストアApple StoreでiBookを購入される場合は、www.apple.com/japanstoreをご覧ください。電話でのお問い合わせは、0120-APPLE-1 (0120-27753-1)までどうぞ。

ご購入前のアップル製品情報についてのお問い合わせは、アップルコールセンターをご利用ください。  
Tel.0070-800-APPLE-1 (0070-800-27753-1)  
(月～金9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00)

新しいMacintoshでご利用になれる18,000以上のハードウェアおよびソフトウェア製品に関する最新情報については、Macintosh Products Guide (guidejp.apple.com/jpindex.html)をご覧ください。

アップルでは、Webをさらに活用するための無料インターネットサービス、iToolsを提供しています。サインアップはwww.apple.co.jp/itoolsでどうぞ。

iBookには購入後90日間の電話サポートおよび1年間の製品保証が付属しています。AppleCare Protection Planにご加入いただくと、本製品のサービス&サポートを3年間に延長できます。AppleCare Protection Planでは、電話によるアップルの技術エキスパートによるテレフォンサポート、アップル認定のエンジニアによるアップル純正パーツを使った修理サービスなどを受けることができます。詳しくは、アップルのWebサイトwww.apple.co.jp/support/products/をご覧ください。0070-800-APPLE-1 (0070-800-27753-1) (月～金9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00)まで電話でお問い合わせください。

アップルコンピュータ株式会社  
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
東京オペラシティタワー 〒163-1480  
www.apple.co.jp

### BTO (Build-to-Order) オプション

Apple Storeでは、上記標準仕様に加え、メモリ、ハードディスクドライブ、CD-RWドライブ、USキーボード、AirMacワイヤレスネットワークなど、お客様のご要望に合わせたオプションをお選びいただけます。お求めはアップルのオンラインストアApple Storeにてどうぞ。最新情報は、www.apple.com/japanstoreをご覧ください。0120-APPLE-1 (0120-27753-1)にお電話ください。

### 関連製品

製品名	製品番号
Appleポータブル電源アダプタ(角型)	M8576J/A
iBookリチャージャブルバッテリー	M8433G/B
Apple AVケーブル	M8434G/A
AirMacカード <sup>7</sup>	M7600J/C
AirMacベースステーション	M7601J/B
AppleCare Protection Plan	M8094J/A

- 1 ハードディスク容量を示す単位は1GB = 10億バイトですが、実際にフォーマットされた容量はそれ以下となります。
- 2 バッテリー駆動時間は、仕様や使用方法により異なります。
- 3 重量は、システム構成により異なります。
- 4 iTunesおよびiMovieは、著作権のない音楽等のマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。
- 5 DVDを楽しむにはDVD-ROMモデルまたはDVD-ROM/CD-RW両用モデルが必要です。CD作成を楽しむには、CD-RWドライブが必要です。
- 6 モデムの実際の転送速度は、接続スピードその他の条件により異なります。
- 7 ワイヤレスインターネット接続には、AirMacカード、AirMacベースステーション、インターネット接続アカウントが必要です(使用料が課せられることがあります)。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。接続状況は使用環境により異なります。
- 8 実際の転送速度は、接続する装置により異なります。



あなたのMacにぴったりの  
製品を見つけるなら  
このロゴが目印です。