



iBook



特長

洗練されたデザイン

- バックパックやコンピュータバッグにすっきり収まるコンパクトサイズ
- どこにでも持ち出しやすいボディは、わずか2.2kg¹の重さから
- 1,024×768ピクセル表示が可能な、対角12.1インチまたは14.1インチサイズのTFTアクティブマトリクス液晶ディスプレイ
- ポリカーボネート製ボディとマグネシウム製内部フレームによる高い耐久性

自由に使えるパワー

- 最高700MHz駆動のPowerPC G3プロセッサ
- 最大256MBの標準メモリ(640MBまで拡張可能)
- 20GBまたは30GB容量のUltra ATAハードディスク²を装備。1回の充電によるバッテリー駆動は14.1インチモデルで最長6時間、12.1インチモデルで最長5時間³
- 16MBビデオメモリ搭載のATI RAGE Mobility Radeonグラフィックアクセラレータ

充実したデジタルライフをどこでも

- デジタルフォトの取り込み、整理、公開が可能なiPhoto
- 手持ちのデジタルミュージックコレクションをすべて管理できるiTunes⁴
- オリジナルのデジタルムービー作品が作れるiMovie
- DVDによる映画鑑賞やオリジナルCDの作成ができるコンボドライブ(DVD-ROM/CD-RW)
- デジタルカメラ、プリンタ、スキャナなどのデジタル機器をつなげるUSBポート2基
- DVカメラや高性能な記憶装置をつなげる高速なFireWireポート
- アップルのiPodほか、Mac対応周辺機器をソフトウェアで標準サポート

すばやく簡単なインターネット接続

- ODNによる30日間無料インターネット体験サービス
- わずかな時間でインターネットに接続できるセットアップアシスタント
- DSLモデムやケーブルモデム、高速ネットワークにブロードバンド接続できる内蔵10/100BASE-T Ethernet
- 内蔵56Kモデム⁵
- AirMacワイヤレスネットワークに対応⁶

新しいiBookを開いて、まったく新しいデジタルワールドへ。そこには写真、音楽、映画、インターネットなど、あなたのお気に入りがたくさん。バッグに入れて持ち出せば、写真の整理・編集や、emailに添付して送ることだってお出かけ先からできます。Rip、Mix、Burnのオリジナル音楽CD作成⁴だって、どこでもOK。旅行中に撮ったビデオは、旅先で編集して仕上げてしましましょう。あるいは、ベランダに出て費用のチェックをなさいますか。わずか2.2kg¹のiBookを連れて、さあ旅に出かけましょう。デジタルな作業を、いつでも全部こなせるiBookを、あなたはもっと大好きになるはずです。

iBookが、あなたの頼れるパートナーになることは間違いありません。どんな作業でも、頭脳であるPowerPC G3プロセッサがスピーディに仕上げてくれます。デジタルフォトや表計算シートから、マルチメディアを駆使したプレゼンテーションまで、余裕たっぷりのハードディスクに何でも入れておけます。スピーディなアクションゲームも、新たに搭載されたATI Mobility Radeonグラフィックアクセラレータが高速描画。また、内蔵FireWireポートならではのサイズの大きなファイルも一瞬でやり取りできます。さらには1回の充電で最長6時間³ものバッテリー駆動など、iBookはトップクラスの性能をすっきりと洗練されたデザインの内側に秘めています。

iBookは、あなたのライフスタイルをさらに広げてくれる数々の素晴らしいアプリケーションを標準装備。たとえば、デジタルフォトの読み込み・整理・公開が簡単にできるiPhoto。探している画像や写真をすばやく見つけて印刷したり、友人や家族に送るemailに添付できます。また、iTunesでは、CDの曲をMP3ファイルに変換して音楽コレクションとして管理し、お好みのプレイリストを作成してiPodにダウンロードしたり、オリジナルミックスのCD⁴として書き出すことができます。ムービーだってOK。DVカメラから映像を取り込んで、iMovieで編集し、エフェクトをかけて演出するだけの簡単さです。iBookのビデオ出力ポートは、VGA、S-Video、コンポジットの各ビデオの出力に対応しており、外部のプロジェクター、コンピュータディスプレイ、テレビなどに完成したムービーを映し出すことができます。

iBookなら、インターネットへの接続も簡単。設定用のソフトウェアが、わずかな時間でインターネットの世界にあなたを連れ出してくれます。充実したインターネットアプリケーションに加え、ODNによる30日間のインターネット無料接続サービスも付属しています。ネットワークやインターネットの接続に必要な内蔵56Kモデム⁵や高速なEthernetはもちろん標準装備。キャンパスの友人や世界中の人々と、書類やデータをやり取りしたり、ネットワークゲームの対戦を楽しんでみましょう。また、別売のAirMacカードとAirMacベースステーションを用意すれば、iBookを手に寝室から庭先まで移動しながら、ケーブル接続なしでネットサーフィンを楽しむこともできます⁶。AirMacは802.11bという業界標準の通信規格に準拠しているため、802.11b規格に準拠する通信設備を備えた場所であれば、ホテル、空港のターミナル、カフェなどのあらゆる場所で、iBookをワイヤレスでインターネットに接続できます。

パフォーマンス、持ち運びやすさ、優れたアプリケーションの数々。iBookはノートブックコンピュータの新しいスタンダードです。



技術仕様

プロセッサおよびメモリ

- 600MHzまたは700MHz PowerPC G3プロセッサ
- 512KBのオンチップ二次キャッシュ(プロセッサと同速度で動作)
- 100MHzシステムバス
- 以下のいずれかのメモリ構成
 - 128MB SDRAMをロジックボードに実装
 - 256MB SDRAM (128MBをロジックボードに実装、128MBをSO-DIMMスロットに装着)
- 高さ1.25インチの標準SO-DIMM拡張スロット1基(3.3V)に512MBのSDRAM SO-DIMMを装着して最大640MBまで拡張可能

ドライブ

- 約20GBまたは約30GB Ultra ATAハードディスク(40GBドライブをBTOで選択可能)²
- 以下のいずれかの光学式ドライブ
 - 24倍速(最大)CD-ROMドライブ(CD-ROMの24倍速読み出し)
 - 8倍/8倍/8倍/24倍速(最大)DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ(CD-RおよびCD-RW記録時は8倍速、DVD-ROM再生時は8倍速、CD-ROM再生時は24倍速)
- 外付けFireWireおよびUSB記憶装置をサポート

ディスプレイ

- 内蔵12.1インチまたは14.1インチ(対角)TFTアクティブマトリクス方式XGAカラー液晶ディスプレイ
- 標準解像度1,024×768ピクセル(最大約1,670万色)
- 拡大解像度800×600ピクセル、640×480ピクセル(最大約1,670万色)

グラフィックサポート

- 16MB専用グラフィックメモリ搭載のATI Mobility Radeonグラフィックアクセラレータ(AGP 2X対応)

通信機能

- 56K内蔵モデム(RJ-11コネクタ)⁵
- 10/100BASE-T Ethernetポート(RJ-45コネクタ)
- 11Mbps AirMacカード対応(IEEE 802.11b準拠、オプション)⁶

拡張性

- 最大12Mbps USBポート×2基
- 400Mbps FireWireポート(IEEE 1394)×1基(6ピンコネクタ)⁷

オーディオ

- 16ビットCDクオリティステレオ出力ミニジャック
- 内蔵スピーカー×2(ステレオ)
- 内蔵マイクフォン
- 外部USBオーディオ装置(マイクフォン、スピーカー等)をサポート

ビデオ

- 外部ディスプレイ/RGBプロジェクターとのビデオミラーリング接続用24ビットカラーVGAビデオ出力(付属のApple VGAディスプレイアダプタ使用)
- テレビ/AVプロジェクター接続用S-Videoおよびコンポジットビデオ出力(別売のAppleビデオアダプタが必要)

バッテリーおよび電源

- 12.1インチモデル用:1回の充電で最高5時間の連続稼働が可能なりチウムイオンバッテリー(47Wh)³
- 14.1インチモデル用:1回の充電で最高6時間の連続稼働が可能なりチウムイオンバッテリー(55Wh)³
- 充電レベルインジケータランプをバッテリー上に装備
- 電源アダプタ(ケーブル巻取り機能付き)

キーボード

- 12種類のファンクションキー、逆T字型矢印キー、テンキーモードを装備したJIS配列準拠フルサイズキーボード(BTOオプションで米国仕様のUSキーボードも選択可能)

Appleトラックパッド

- 正確なカーソルコントロールを提供するソリッドステート方式トラックパッド(タップ、ダブルタップ、ドラッグ機能をサポート)

電力条件

- 電源電圧:100~240V AC
- 電源周波数:50/60Hz
- ENERGY STAR準拠

動作環境

- 動作時温度:10°C~35°C
- 保管時温度:-25°C~60°C
- 相対湿度:20%~80%(結露しないこと)
- 最高動作高度:3,048m
- 最高保管高度:4,572m

サイズ/重量(12.1インチモデル)

- 幅:28.5cm
- 奥行き:23.0cm
- 厚さ:3.4cm
- 重量:2.2kg¹

サイズ/重量(14.1インチモデル)

- 幅:32.3cm
- 奥行き:25.9cm
- 厚さ:3.4cm
- 重量:2.7kg¹



システム構成

製品番号	M8600J/A	M8602J/A	M8603J/A
プロセッサ	600MHz PowerPC G3	700MHz PowerPC G3	700MHz PowerPC G3
オンチップ二次キャッシュ	512KB/600MHz	512KB/700MHz	512KB/700MHz
システムバス	100MHz	100MHz	100MHz
メモリ	128MB (640MBまで拡張可能)	128MB (640MBまで拡張可能)	256MB (640MBまで拡張可能)
ハードディスクドライブ ²	約20GB Ultra ATA	約20GB Ultra ATA	約30GB Ultra ATA
光学式ドライブ	CD-ROM	コンボ (DVD-ROM/CD-RW)	コンボ (DVD-ROM/CD-RW)
ディスプレイ	12.1インチ (対角) TFT XGA	12.1インチ (対角) TFT XGA	14.1インチ (対角) TFT XGA
グラフィックスサポート	ATI Mobility Radeon (16MB SDRAM)	ATI Mobility Radeon (16MB SDRAM)	ATI Mobility Radeon (16MB SDRAM)
FireWire ⁷	1基	1基	1基
USB	2基	2基	2基
VGA、S-Video、コンポジットビデオ出力	○	○	○
モデム ⁵	56K	56K	56K
Ethernet	10/100BASE-T	10/100BASE-T	10/100BASE-T
ワイヤレスネットワーク ⁶	AirMac対応	AirMac対応	AirMac対応
エネルギー消費効率 (区分S)	0.0045 (Mac OS X) 0.0045 (Mac OS 9)	0.0038 (Mac OS X) 0.0038 (Mac OS 9)	0.0037 (Mac OS X) 0.0036 (Mac OS 9)

以下は全モデルに標準装備されています。: キーボード (内蔵)、トラックパッド (内蔵)、VGA ディスプレイアダプタ、モデムケーブル、電源アダプタ、ACウォールプラグ、AC電源コード、リチウムイオンバッテリー、Mac OS X v10.1、Mac OS 9.2、QuickTime、iMovie 2、iPhoto、iTunes 2、AppleWorks、Mac OS X Mail、Microsoft Internet Explorer、Otto Matic、Deimos Rising、Acrobat Reader、FAXstf、マニュアル一式、保証書。また、全モデルに30日間無料ODNインターネットサービスが付属しています。

インターネット接続には、インターネット接続アカウントが必要です (使用料が課される場合もあります)。本製品には電子マニュアルが付属しています。付属ソフトウェアのバックアップはCD-ROMで提供しています。

サービスとサポート

iBookには購入後90日間の電話サポートおよび1年間の製品保証が付属しています。AppleCare Protection Planにご加入いただくと、本製品のサービス&サポートを3年間に延長できます。AppleCare Protection Planでは、電話によるアップルの技術エキスパートによるテレフォンサポート、アップル認定のエンジニアによるアップル純正パーツを使った修理サービスなどを受けることができます。詳しくは、アップルのWebサイト www.apple.co.jp/support/products/ をご覧いただくか、0070-800-APPLE-1 (0070-800-27753-1) (月~金9:00~19:00、土日祝祭日9:00~17:00)まで電話でお問い合わせください。

お問い合わせ先

iBookに関する詳細ならびにアップル製品についてのお問い合わせは、アップルのWebサイト www.apple.co.jp をご覧ください。アップルのオンラインストア Apple Store でiBookを購入される場合は、www.apple.com/japanstore をご覧ください。電話でのお問い合わせは、0120-APPLE-1 (0120-27753-1) までどうぞ。また、アップル製品取扱販売店の情報は、www.apple.co.jp/buy をご覧ください。

ご購入前のアップル製品情報についてのお問い合わせは、アップルコールセンターをご利用ください。Tel. 0070-800-APPLE-1 (0070-800-27753-1) (月~金9:00~19:00、土日祝祭日9:00~17:00)

新しいMacintoshでご利用になれる18,000以上のハードウェアおよびソフトウェア製品に関する最新情報については、Macintosh製品ガイド guidejp.apple.com/jpindex.html をご覧ください。

アップルコンピュータ株式会社
東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
東京オペラシティタワー 〒163-1480
www.apple.co.jp

BTO (Build-to-Order) オプション

Apple Storeでは、上記標準仕様に加え、メモリ、ハードディスクドライブ、USキーボード、AirMacワイヤレスネットワークングなど、お客様のご要望に合わせたオプションをお選びいただけます。お求めはアップルのオンラインストア Apple Storeにてどうぞ。最新情報は、www.apple.com/japanstore でご覧いただくか、0120-APPLE-1 (0120-27753-1)にお電話ください。

関連製品

製品名	製品番号
Apple ボータブル電源アダプタ (角型)	M8743J/A
iBook リチャージャブルバッテリー (12.1インチモデル用)	M8433G/B
iBook リチャージャブルバッテリー (14.1インチモデル用)	M8665G/A
Apple ビデオアダプタ	M8734G/A
Apple VGA ディスプレイアダプタ	M8639G/A
AirMac カード	M7600J/D
AirMac ベースステーション	M8209J/A
Apple FireWire ケーブル (6ピン - 6ピン, 0.5m)	M8633G/B
Apple FireWire ケーブル (6ピン - 6ピン, 2m)	M8634G/B
Apple FireWire ケーブル (4ピン - 6ピン, 2m)	M8635G/A
AppleCare Protection Plan	M8502J/A

- 重量は、システム構成により異なります。
- ハードディスク容量を示す単位は1GB=10億バイトですが、実際にフォーマットされた容量はそれ以下となります。
- バッテリー駆動時間は、仕様や使用方法により異なります。
- CD作成を楽しむには、CD-RWドライブが必要です。iTunesは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- モデムの実際の転送速度は、接続スピードその他の条件により異なります。
- ワイヤレスインターネット接続には、AirMacカード、AirMacベースステーション、インターネット接続アカウントが必要です (使用料が課される場合もあります)。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。接続状況は使用環境により異なります。
- 実際の転送速度は、接続する装置により異なります。