



製品環境報告書

Mac mini

2018年10月30日

気候変動への取り組み

45%

一世代前のMac mini
より少ない炭素
排出量

100%

再生可能エネルギーで
FaceTime、iMessage、
Siri、Apple Musicなどの
サービスを稼働

エネルギー効率

74%

ENERGY STAR®によるエネルギー効率の
限度値より低い消費エネルギー

より優れた素材で製造

60%

再生プラスチックを
フットカバーとコネク
タウォールに使用

27%

バイオベースプラス
チックをファンに使用



責任ある素材と方法を 使ったパッケージ

100%

木材繊維を再生資源と
責任ある方法で
管理された資源から
調達

<4%

小売用ボックスに含ま
れるプラスチック

不使用の素材¹

- BFR(臭素系難燃剤)不使用
- PVC(ポリ塩化ビニル)不使用
- ベリリウム不使用
- はんだ付けに鉛不使用

Apple GiveBack

Apple GiveBackを通じて使い終わった
デバイスを下取りに出すと、私たちがそれ
を再利用できるようにするか、無料でリサ
イクルします。

100%再生アルミニウムで作られた筐体



Apple製品のすべての段階において責任を担います

Appleは、製品に使われる素材、製品を組み立てる人たち、製品寿命を終えた製品のリサイクル方法を含む、Apple製品のライフサイクル全体に責任を持っています。さらに、気候変動に与える影響の軽減、貴重な資源の保護、より安全な素材の使用といった、私たちが最大の効果を生み出せる分野に重点的に取り組んでいます。

私たちは何百万台もの製品を販売しています。そのため、わずかな調整を加えるだけで、有意義な影響をもたらす可能性があります。



カーボンフットプリント

より優れた素材と再生可能エネルギーを使ってエネルギー効率に優れた製品を作ることに焦点を絞ることで、Mac miniのカーボンフットプリントは一世代前のMac miniに比べて45パーセント少なくなりました⁴。これは、地球規模で人々の健康と健康的な生活を脅かしている気候変動にAppleが与える影響を減らしていることを意味します。

Mac miniのライフサイクルにおける炭素排出量

53%	製造
44%	輸送
3%	使用
<1%	耐用年数終了時の処理



原材料の調達

Mac miniの筐体は、100%再生アルミニウムでできています。

貴重な資源を保護するため、私たちは使用する材料の削減に取り組むとともに、リサイクルされた素材または再生可能な素材のみで製品を作ることを目指しています。また、この移行を進めながら、原材料を責任ある方法で調達するための取り組みを続けています。私たちは、自社製品に使用される原材料をサプライチェーン内の最も遠い部分に至るまで明らかにし、マッピングしています。製鍊所と精製所に対して最も厳格な基準を確立することで業界をリードしていることを、私たちは誇りに思います。製品のデザインにおいても、Apple製品を作る人たち、使う人たち、リサイクルする人たちの安全を考慮し、数百種類もの有害物質の使用を制限しています。私たちの基準は、人と環境を守るために、法令で定められた基準をはるかに上回ります。



アルミニウム

Appleは、Mac miniの筐体のために、100パーセント再生アルミニウムで新しいアルミニウムアロイを作りました。このアロイは、地球から新しいボーキサイト（アルミニウム鉱石）を一切採掘することなく、これまでと同じ強度、耐久性、洗練された仕上げを実現しています。



プラスチック

私たちは、石油系プラスチックからバイオベースプラスチックと再生プラスチックへの移行を進めています。Mac miniでは、コネクタウォール（60パーセントが再生プラスチック）、フットカバー（60パーセントが再生プラスチック）、ACインレット（50パーセントが再生プラスチック）、スピーカー（35パーセントが再生プラスチック）、ファン（27パーセントがバイオベースプラスチック）といった、数多くの部品にこうした代替プラスチックを使用しています。



スズ

私たちは、原材料のスズ、タンタル、タングステン、金、コバルトのサプライチェーンを製鍊所のレベルに至るまでマッピングし、明らかにしています。さらに、これらの製鍊所の100パーセントが、独立した第三者による監査に2016年から毎年参加しています⁵。



不使用の素材

臭素系難燃剤、PVC、フタル酸エステル、ベリリウム、はんだ付けの鉛などの有害物質は一切使用していません¹。Mac miniに使われる素材の100パーセントが、Appleの規制物質仕様書で保護されています。Appleは、この取り組みをさらに推し進め、すべての製品のあらゆる部分に含まれる未規制物質を理解することを目指しています。これまでに私たちは、Mac miniの構成の60質量パーセントを特定しました。



製造

私たちは毎年、Appleのサプライヤー行動規範に照らし合わせながら、サプライヤーを評価しています。この規範は、従業員にとっても環境にとっても、より良い職場を作ることを目指すものです。

私たちは、Apple製品を作るサプライヤーが環境に与える影響を減らすため、各社と密接に協力し合っています。また、Appleの製品を作るすべての従業員が尊厳と敬意を持って扱われ、昇進のチャンスを提供され、安全な環境で働けるように徹底しています。Appleのサプライヤー行動規範は、サプライヤーに対して高い期待値を設定しています。サプライヤーが再生可能エネルギーに移行するための支援から、従業員に教育の機会を提供することまで、私たちがさらなる前進を続けられるのはこれらの基準が土台となっているからこそです。

より環境に配慮した化学物質


Mac miniの最終組み立て施設のすべてが、より安全な洗浄剤と脱脂剤を製造工程で使用しています⁶。

廃棄物ゼロ

Mac miniの最終組み立て施設のすべてが、廃棄物ゼロ認定を取得しています⁷。

サプライヤーのエネルギー使用

Appleのサプライヤークリーンエネルギープログラムは、サプライヤーがクリーンエネルギーに移行できるようにサポートします。





梱包と輸送

私たちは、Mac miniの小売用ボックスに含まれるプラスチックをほぼ排除しました。

Appleは、パッケージをより良いものにするためにプラスチックを排除し、再生素材を増やすとともに、使用するパッケージを全体的に減らすように取り組んでいます。Apple製品のパッケージに使われる木材繊維のすべてが再生素材、または責任ある方法で管理された森林から調達されたものです⁸。さらに、パッケージに使用するすべての木材繊維を十分補うことができる、持続可能な方法で管理された森林を保護または育成しています。こうした活動により、幅広い用途に使える森林は再生され、私たちの空気と水を浄化し続けることができます。

パッケージがより小さく、より軽くなることで、Apple製品の輸送による排出量も削減できます。私たちは、輸送にも責任を持っています。

100%

パッケージに含まれる天然
木材繊維を責任ある方法で
管理された森林から調達⁸

96%

小売用ボックスに占める
ファイバー素材

37%

再生素材をパッケージ用
ファイバーに使用







使用

Mac miniの消費エネルギーは、ENERGY STARの限度値より74パーセント低く抑えられています。

Apple製品は、エネルギー効率に優れ、長く使って、安全であるように設計されています。Mac miniでは、賢い方法で消費電力を管理する、ソフトウェアと電力効率の高いコンポーネントを使っています。また、私たちは自らの信頼性試験研究所と環境試験研究所を運営しているので、Apple製品は厳格な検査を経て初めて市場へと出荷されます。Appleによるサポートは、それぞれの製品のライフサイクル全体を通して継続的に提供されます。デバイスは定期的なソフトウェアアップデートによって常に最新の状態に保たれ、正規の修理サービスのネットワークが必要に応じて修理を行います。

ENERGY STAR認定を受けた製品のエネルギー消費量

Apple製デバイスは、市場で最もエネルギー効率に優れた上位25パーセントのコンピュータをラベリングする制度として設立されたENERGY STARにより、パフォーマンスの高い製品として常にランク付けされています。Mac miniの消費エネルギーは、ENERGY STARの限度値より74パーセント低く抑えられています⁹。



100%再生可能エネルギー

iMessage、Siriからの答え、FaceTimeのメッセージ、iTunesからの曲のダウンロードはすべて、100パーセント再生可能エネルギーで動かされています¹⁰。

より安全な素材で製造

私たちは、Appleの規制物質仕様書を通じて、Mac miniに含まれるすべての素材を厳密にコントロールしています。



回収


Apple GiveBackで使い終わった製品を下取りに出すと、私たちがそれを確実に再利用できるようにするか、無料でリサイクルします。

製品が使われる期間が長いほど、地球から採取される資源の量が減ります。そのため私たちは、Apple GiveBackをスタートしました。使い終わったデバイスの回収を、Appleにシームレスに依頼する方法をお客様に提供するプログラムです。条件を満たすデバイスを下取りに出したお客様は、下取り額分のApple Storeギフトカードを受け取ることができます¹¹。デバイスが下取りの条件を満たさない場合は、私たちが無料でリサイクルします。さらにAppleは、自社製品を販売する国の99パーセントで、[製品回収プログラムとリサイクルプログラム](#)を実施するか、当該プログラムに参加しています。また、Apple製品を扱うリサイクル業者に対して高い基準を設定しています。自社製品から有害物質を排除するための私たちの取り組みにより、Apple製品の素材をより安全に回収して再利用できるようになります。

Apple GiveBack

製品寿命を終えた製品のリサイクル方法について詳しくは、下記のページをご覧ください。

www.apple.com/jp/giveback



定義

リサイクルされた素材：リサイクルによって、採掘された素材ではなく回収された素材から調達ができるようになるので、限りある資源をより有効的に利用できます。

責任ある方法で管理された再生可能な素材：私たちは、紙繊維やサトウキビなど、人間の寿命に相当する期間内に再生できるものを再生可能な素材と定義しています。再生可能な素材は、限りある資源の利用を減らすのに役立ちます。ただし、再生可能な資源は再生できるものであるとはいえ、必ずしも責任ある方法で管理されているとは限りません。そのため私たちは、認定を受けた方法で管理されている資源のみを使用しています。

バイオベースプラスチック：バイオベースプラスチックは、石油系資源ではなく、再生可能資源から作られています。バイオベースプラスチックによって、私たちは石油への依存を軽減することができます。

サプライヤークリーンエネルギープログラム：製品の製造に使われる電力は、Apple全体のカーボンフットプリントにおける最大の要因です。そのため私たちは、サプライヤーがエネルギー効率を高め、新しい再生可能エネルギー源に移行できるようにサポートしています。Appleとサプライヤー各社は、このプログラムの一環として、2020年までに4ギガワット以上の新しいクリーン電力を世界中で生産および調達する予定です。プログラムの完了時には、この電力が現在のAppleの製造に関連するカーボンフットプリントの約3分の1に相当する見込みです。

カーボンフットプリント：予想排出量は、ISO 14040およびISO 14044で規定されたガイドラインおよび条件に従って計算しています。この計算には、二酸化炭素換算排出量(CO_2e)の地球温暖化係数(GWP 100年)に影響する以下のライフサイクル段階が含まれます。

- **製造**：原料の採取、生産、輸送と、すべての部品および製品パッケージの製造、輸送、組み立てを含みます。
- **輸送**：完成した製品と製品パッケージを製造工場から各地域の流通センターに運ぶ航空および海上輸送を含みます。流通センターからエンドユーザーへの製品輸送は、地域の地理的条件にもとづく平均距離を使ってモデル化されています。
- **使用**：Appleでは、最初の所有者による電力消費期間を4年間と短めに想定しています。製品使用のシナリオは、同様の製品におけるユーザーの過去の使用データにもとづいています。電力網の地理的な違いは地域レベルで調整しています。
- **耐用年数終了時の処理**：回収センターからリサイクルセンターまでの輸送と、部品の機械的分離および破碎に使われるエネルギーを含みます。カーボンフットプリントについて詳しくは、<https://www.apple.com/jp/environment/answers/> をご覧ください。

文末脚注

¹Appleの規制物質仕様書¹で、有害物質の使用制限を定義しています。これには、Appleが物質を「不使用」と見なす場合の定義が含まれます。すべてのApple製品でPVCとフタル酸エステルを使用していません。ただしインドと韓国を除きます。これらの国では、PVCとフタル酸エステルの代替物質の政府認可申請を続けています。

²Mac miniは米国とカナダでEPEATのGold認定を受けました。EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool)は、IEEE 1680.1-2018で規定された環境特性をもとにコンピュータとディスプレイを評価するプログラムです。詳しくは www.epeat.net をご覧ください。

³温室効果ガス排出量は、ライフサイクル評価の手法を使って計算し、Mac miniの128GBのメモリ構成にもとづいています。

カーボンフットプリント			
Mac mini		一世代前のMac mini	
3.6GHz 4コアIntel Core i3、 128GB SSDストレージ搭載	226 kg CO_2e	1.4GHzデュアルコアIntel Core i5、 500GB HDDストレージ搭載	416 kg CO_2e
3.0GHz 6コアIntel Core i5、 256GB SSDストレージ搭載	255 kg CO_2e	2.8GHzデュアルコアIntel Core i5、 1TB Fusionストレージ搭載	446 kg CO_2e

⁴一世代前のMac mini (2014年発売)を製品の比較に使用しました。

⁵Appleの製品に使用される鉱物が、経済協力開発機構(OECD)やそのほかの国際的に認められた人権に関する法律文書により設定された基準に従って責任ある方法で調達されていることを、第三者監査により確認しています。私たちの取り組みは、法律で求められる基準をはるかに超えて、紛争、人権、そのほかのリスクを考慮しています。

文末脚注

⁶GreenScreen®のベンチマーク3または4を満たす化学物質のみをより安全と見なし、使用を推奨しています。2017年には、18の最終組み立て施設がこうしたより安全な洗浄剤を採用しました。また2018年には、最終組み立て施設で使われるプロセス薬品に関するAppleの規制物質仕様書の遵守率が、3年連続で100%に達していることが確認されました。GreenScreenは、18の異なる基準にもとづいて物質を評価する、包括的な有害性評価ツールです。詳しくは、www.greenscreenchemicals.orgをご覧ください。

⁷Mac miniの最終組み立て施設は、UL LLCによる廃棄物ゼロの第三者認証を獲得しています。これは、これらの最終組み立て施設が埋め立て処理に送られる廃棄物をまったく生み出していないことを意味します。

⁸木材繊維の責任ある調達については、Appleの持続可能な繊維の仕様書で定義しています。Appleは、木材繊維に竹が含まれると考えています。

⁹Mac miniの最大エネルギー所要量をはじめとするエネルギー消費量とエネルギー効率の値は、コンピュータのENERGY STAR®プログラム要件にもとづいています。詳しくは www.energystar.govをご覧ください。ENERGY STARとENERGY STARのマークは、米国環境保護庁が所有する登録商標です。

- 電源オフ : Mac miniをシャットダウンした状態で、システムの電力消費が最も少ないモード。「スタンバイ」とも呼びます。
- スリープ : 操作しない状態が10分間続いた時に自動的に切り替わる(デフォルト設定)低消費電力モード。Appleメニューから「スリープ」を選択して切り替えることもできます。「ネットワークアクセスによってスリープを解除」は有効。Ethernetに接続。
- アイドル - ディスプレイオン : システムの電源を入れてmacOSを完全にロードした状態。Ethernetに接続。
- 電源効率 : 電源の定格出力の100パーセント、50パーセント、20パーセントで効率をテストした場合の平均測定値。

Mac miniの電力消費量			
モード	100V	115V	230V
電源オフ	0.34W	0.31W	0.34W
スリープ	1.01W	1.19W	1.16W
アイドル - ディスプレイオン	10.6W	10.6W	11.5W
電源効率	91.3%	91.8%	92.6%

¹⁰iMessage、Siri、FaceTime、iTunesなどのサービスは、100パーセント風力、太陽光、低インパクト水力、バイオガス燃料電池で稼働するデータセンターにより動かされています。

¹¹下取り額は、下取りに出すデバイスの状態、製造年、構成によって異なります。下取りによる新しい製品の購入価格の割引およびApple Storeギフトカードでの下取り額の受け取りは、20歳以上の方のみが対象です。一部のデバイスは下取りの対象ではありません。対象となるデバイスの下取りについての詳細は、Appleの下取りプログラムの承認パートナーから入手できます。制限が適用される場合があります。支払いは、見積もり作成時に提出された詳細と合致するデバイスの受け取りにもとづいて行われます。Appleまたは承認パートナーは、理由を問わず、デバイスの受け取りを拒否する権利または数を制限する権利を有します。Apple Storeで本プログラムを利用するには、有効な身分証明書の提示が必要です。お手持ちのデバイスの下取り額を新しいApple製デバイスの購入に使える場合があります。本プログラムは一部の店舗ではご利用いただけない場合があります。一部の店舗では追加の条件が適用される場合があります。